


Voor een comfortabel binnenklimaat

USD

GELUIDDEMPERS MET AKOESTISCHE SCHEIDINGSKAMER




Produktbeschrijving

- Rechthoekige geluiddemper inwendig voorzien van akoestische scheidingskamer met stromingstechnische en akoestisch geoptimaliseerde baffels
- Behuizing vervaardigd uit verzinkte staalplaat
- Voorzien van ronde aansluitingen met dubbele rubberen dichting
- Inwendig is er een bekleding van vochtwerende en weersbestendige akoestisch materiaal met specifieke absorptie en resonantie eigenschappen

Afmetingen


Grootte	Art.Nr.	ØD	B (mm)	H (mm)	L (mm)	Gewicht (kg)
USD 100	08USD100	100	280	200	1000	15
USD 125	08USD125	125	280	200	1000	15,2
USD 160	08USD160	160	260	280	1000	17
USD 200	08USD200	200	260	280	1000	17,5
USD 250	08USD250	250	450	500	1000	36
USD 315	08USD315	315	450	500	1000	38





Technische Gegevens

DEMPINGSWAARDEN

	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz
USD 100	17 dB	29 dB	37 dB	40 dB	46 dB	48 dB	40 dB
USD 125	16 dB	29 dB	39 dB	43 dB	50 dB	45 dB	38 dB
USD 160	15 dB	28 dB	40 dB	45 dB	55 dB	45 dB	33 dB
USD 200	13 dB	27 dB	40 dB	44 dB	45 dB	42 dB	48 dB
USD 250	11 dB	21 dB	31 dB	41 dB	45 dB	41 dB	25 dB
USD 315	9 dB	15 dB	27 dB	39 dB	43 dB	41 dB	28 dB



DRUKVERLIESDIAGRAMMA



**OOSTENRIJK**

9021 Klagenfurt
Karlweg 5
T +43 (0)463 32769
F +43 (0)463 37548

1100 Wenen
Doerenkampgasse 5
T +43 (0)1 6880988
F +43 (0)1 6880988-13

office@pichlerluft.at
www.pichlerluft.at

**BELGIË**

CLIMAVENT
Dirk Martensstraat 2 /10
8200 Brugge
T +32 (0) 50 32 30 05
F +32 (0) 50 31 30 06

info@climavent.be
www.climavent.be

