


Climavent instortstelsysteem ø75 en ø90mm

Waarom het Climavent instortstelsysteem gebruiken?

1. Eenvoudig in ontwerp en uitvoering
2. Gamma ø75 en ø90mm
3. Montage zonder speciaal gereedschap
4. Hoge mechanische sterkte
5. Uitstekende akoestische en thermische eigenschappen
6. Zelfdichtende rubberen aansluitconnectoren op plenums, geen extra dichting te monteren
7. Laag drukverlies
8. Flexibele leidingen zijn antistatisch en antibacterieel
9. Ruim gamma van ventiel- en verdeelplenums en verdeelboxen
10. Snel leverbaar uit stock



FLEXIBELE INSTORTKANALEN

Flexibel ventilatieleidingen in HDPE
op rol 50m
ø75 & ø90mm



GALVA VERDEELPLENUMS

met aansluitdiameter 160 & 200mm
ø75 & ø90mm



Blinde plenums 6/8 & 9 aansluitingen
enkel ø75mm



GALVA VERDEELBOXEN

Aansluitdiameter 160/200mm
8/10/12/14 aansluitingen
ø75 & ø90mm



GALVA VENTIELPLENUMS

ø100mm / 1 x ø75mm
ø125mm / 1 x ø90mm



ø125mm / 2 x ø75mm
ø125mm / 2 x ø90mm




ø125mm / 3xø75mm
ø160mm / 3 x ø90mm



ø160mm / 4 x ø75mm

Galva ventielplenums en verdeelboxen



Het ontwerp van de verdeelboxen met perforaties zorgt voor een gelijkmatige luchtverdeling van alle aansluitingen en een lage weerstand.




Verdeelboxen zijn voorzien van een inspectieluik voor eenvoudig onderhoud.



De kanaalaansluiting van de ventielplenums is voorzien van een dubbele rubberen afdichting.




De kanaalansluiting van de verdeelboxen en -plenums is voorzien van een dubbele rubberen lippendichting




De plenums en boxen zijn voorzien van een montagerand (15 mm breed) voor eenvoudige montage.




De hoogtes van de ventielplenums zijn respectievelijk 82 mm voor $\varnothing 75$ mm en 102mm voor $\varnothing 90$.



De plenums zijn gemaakt uit verzinkt staal 275g/m². De hoge dichtheid van de zinklaag garandeert de duurzaamheid en corrosiebestendigheid van het systeem.




Tijdens het productieproces wordt een persmethode gebruikt om de afzonderlijke onderdelen samen te voegen, waardoor de zinklaag op het verbindingspunt behouden blijft.



De verdeelboxen zijn voorzien van inwendige isolatie van 10mm dikte





Zelfdichtende kunststof aansluitingen $\varnothing 75$ en 90mm. Gepatenteerd systeem met zelfdichtende aansluiting. Zorgt voor een dichte verbinding zonder het gebruik van extra dichtingen. Snelle montage. Klasse C.





De verlengbuis op de ventielplenums kan ingekort worden op de werf

Ventielplenums ø75mm



VENTIELPLENUM 1 x ø75mm




VENTIELPLENUM 2 x ø75mm




VENTIELPLENUM 3 x ø75mm




Blinde galva verdeelplenums ø75mm




CL-75INGVDP690




CL-75INGVDP6180



CL-75INGVDP890



CL-75INGVDP9





CL-75INGVDP9L

Artikelcode	Omschrijving
CL-75INGVDP690	Galva blind verdeelplenum 300x300mm 6xø75mm 90°
CL-75INGVDP6180	Galva blind verdeelplenum 300x300mm 6xø75mm 180°
CL-75INGVDP890	Galva blind verdeelplenum 400x400mm 8xø75mm 90°
CL-75INGVDP9	Galva blind verdeelplenum 300x300mm 9xø75mm
CL-75INGVDP9L	Galva blind verdeelplenum 900x300mm 9xø75mm 90°



Galva verdeelplenums ø75mm - ø160/ø200

VERDEELPLENUM 8xø75mm - ø160mm



Artikelcode	Aansluitingen [stuks]	Aansluitingen diameter
CL-75INGVDP8160	8	8x75 / 160



VERDEELPLENUM 12xø75mm - ø200mm



Artikelcode	Aansluitingen [stuks]	Aansluitingen diameter
CL-75INGVDP12200	12	12x75 / 200



Galva verdeelboxen ø75mm

VERDEELBOX 18x ø75MM - ø160mm



Artikelcode	Aansluitingen [stuks]	Aansluitingen diameter
CL-75INGVDB8160	8	8x75 / 160



VERDEELBOX 10 x ø75MM - ø200mm



Artikelcode	Aansluitingen [stuks]	Aansluitingen diameter
CL-75INGVDB10200	10	10x75 / 200



Galva verdeelboxen ø75mm

VERDEELBOX 12 x ø75MM - ø200MM



Artikelcode	Aansluitingen [stuks]	Aansluitingen diameter
CL-75INGVDB12200	12	12x75 / 200

VERDEELBOX 14 x ø75MM - ø200MM






Artikelcode	Aansluitingen [stuks]	Aansluitingen diameter
CL-75INGVDB14200	14	14x75 / 200

Flexibele instortkanalen ø75 en ø90mm

FLEXIBELE INSTORTKANALEN HDPE ø75MM en ø90MM



1. Antibacterieel
2. Antistatisch
3. Hygiëncertificaat
4. Compatibel met Climavent kunststof en galva plenums
5. Rollen worden geleverd met 2 eindkappen



Artikelcode

Omschrijving

CL-IN-R75	Flexibele kunststof (HDPE) ventilatieleiding ø75(øA)/63(øB)mm rol 50m
CL-IN-R90	Flexibele kunststof (HDPE) ventilatieleiding ø90(øA)/75(øB)mm rol 50m

VERBINDINGSMOF ø75MM & ø90MM



Artikelcode

Omschrijving

CL-IN-FLEXMOF75	Flex mof zonder dichtingen voor flexibele ventilatieleiding ø75mm
CL-IN-MOF90-D	Mof met dichtingen voor flexibele ventilatieleiding ø90mm

CLIP BEUGELS ø75MM & ø90MM



Artikelcode

Omschrijving

CL-IN-CLIP75	Clip beugel voor ventilatieleiding ø75mm
CL-IN-CLIP90	Clip beugel voor ventilatieleiding ø90mm

MES ø75MM & ø90MM



Artikelcode

Omschrijving

CL-IN-MES75-PRO	Mes voor inkorten van flexibele ventilatieleidingen ø75mm
CL-IN-MES90-PRO	Mof met dichtingen voor flexibele instortleidingen ø90mm

TOEBEHOREN ø75MM & ø90MM



Artikelcode

Omschrijving

CL-75INGSTOP	Stop voor flexibel ventilatieleiding ø75mm
CL-90INGSTOP	Stop voor flexibel ventilatieleiding ø90mm
CL-75INGKRUIS	Galva kruisstuk ø75mm